


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК

СФТК - СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ

The image features a detailed architectural cross-section of a building's exterior wall and window assembly. The wall is composed of several layers: a yellow outer finish, a grey insulation layer with a wavy pattern, a grey mesh reinforcement, and a brown structural base. A window frame is shown in a light brown color, with a teal-colored sealant visible around the glass. The glass reflects a forest scene. Above the window, a series of purple dots of varying sizes are arranged in a curved pattern. The Reinmann logo is prominently displayed in white text across the upper part of the image.


Reinmann®

Комплектующие для СФТК REINMANN thermosystem α и β





1. Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой
2. ПВХ-профиль с капельником
3. ПВХ-профиль с сеткой для подоконного отлива
4. Профиль оконный примыкающий с армирующей сеткой
5. Сетка фасадная
6. Дюбель
7. Цокольный профиль
8. ПВХ - накладка с сеткой на цокольный профиль




1



2



3



Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой

Наименование	Страна производитель	Длина профиля (м)	Кол-во в упаковке (шт.)	Ширина стеклосетки (мм)	Материал
Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 100x100	Чехия	2,5	50	100 x 100	ПВХ пластик, стеклосетка Vertex
Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 80x120	Чехия	2,5	50	80 x 120	
Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 100x150	Чехия	2,5	50	100 x 150	
Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 100x230	Чехия	2,5	50	100 x 230	
Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 100x300	Чехия	2,5	50	100 x 300	

Применяется для усиления внешних углов здания, оконных и дверных проёмов.

ПВХ - профиль с капельником без видимой кромки LT

Наименование	Страна производитель	Длина профиля (м)	Кол-во в упаковке (шт.)	Ширина стеклосетки (мм)	Материал
ПВХ - профиль с капельником без кромки	Чехия	2,5	20	100x100	ПВХ пластик, стеклосетка Vertex

Применяется для усиления и отвода воды на внешних горизонтальных (нависающих) углах здания, а также для усиления и отвода воды на верхних горизонтальных углах оконных и дверных проёмов. После оштукатуривания нижняя кромка капельника будет не видна.

ПВХ - профиль с капельником с кромкой VLT

Наименование	Страна производитель	Длина профиля (м)	Кол-во в упаковке (шт.)	Ширина стеклосетки (мм)	Материал
ПВХ - профиль с капельником с кромкой	Чехия	2,5	20	100x100	ПВХ пластик, стеклосетка Vertex

Применяется для усиления и отвода воды на внешних горизонтальных (нависающих) углах здания, а также для усиления и отвода воды на верхних горизонтальных углах оконных и дверных проёмов. После оштукатуривания нижняя кромка капельника останется видимой.

ПВХ - уголок с сеткой арочный

Наименование	Страна производитель	Длина профиля (м)	Кол-во в упаковке (шт.)	Ширина стеклосетки (мм)	Материал
ПВХ - уголок с сеткой арочной	Чехия	2,5	50	100x100	ПВХ пластик, стеклосетка Vertex

Применяется для усиления арочных проёмов.

ПВХ - уголок ролик для углов не равных 90°

Наименование	Страна производитель	Длина профиля (м)	Кол-во в упаковке (шт.)	Ширина стеклосетки (мм)	Материал
ПВХ - уголок ролик для углов не равных 90°	Чехия	25	25	100x100	ПВХ пластик, стеклосетка Vertex


Применяется для усиления углов не равных 90°.

ПВХ - профиль с сеткой для подоконного отлива

Наименование	Страна производитель	Длина профиля (м)	Кол-во в упаковке (шт.)	Ширина стеклосетки (мм)	Материал
ПВХ - профиль с сеткой для подоконного отлива	Чехия	2,0	40	100	ПВХ пластик, уплотнительная пена, стеклосетка Vertex

Применяется для усиления внешней кромки утеплителя под подоконным отливом и герметизации примыкания к подоконному отливу.

4



Профиль оконный примыкающий с армирующей сеткой

Наименование	Страна производитель	Длина профиля (м)	Кол-во в упаковке (шт.)	Ширина стеклосетки (мм)	Материал
Профиль оконный примыкающий с сеткой Styro	Чехия	2,4	50	100	ПВХ пластик, стеклосетка Vertex
Профиль оконный примыкающий с сеткой 6 мм	Чехия	2,4	50	100	
Профиль оконный примыкающий с сеткой 9 мм	Чехия	2,4	50	100	


Применяется для герметизации примыкания штукатурного слоя к оконному и дверному блоку.

Профиль деформационный

Наименование	Страна производитель	Длина профиля (м)	Кол-во в упаковке (шт.)	Ширина стеклосетки (мм)	Материал
Профиль деформационный плоскостной тип E	Чехия	2,5	20	100x100	ПВХ пластик, стеклосетка Vertex
Профиль деформационный угловой тип V	Чехия	2,5	20	100x100	

Применяется для обрамления деформационных швов.

5



Фасадная стеклосетка

Наименование	Страна производитель	Длина рулона (м)	Ширина рулона (м)	Материал
Сетка рядовая армирующая щелочестойкая	Россия Германия	50	1	Стекловолокно
Сетка усиленная панцирная щелочестойкая	Россия Германия	25	1	Стекловолокно
Сетка архитектурная щелочестойкая	Россия Германия	50	1	Стекловолокно

Применяется для армирования штукатурных слоев.

6



Дюбель забивной TERMOCLIP-Стена 1МН Дюбель винтовой TERMOCLIP-Стена 1МТ

Наименование	Длина дюбеля (мм)	Маркировка забивного дюбеля	Кол-во в упаковке (шт.)	Маркировка винтового дюбеля	Кол-во в упаковке (шт.)	Диаметр шляпки (мм)	Страна производитель
Дюбель TERMOCLIP	100	Стена-1МН 100	460	Стена-1МТ 100	440	60	Россия
Дюбель TERMOCLIP	120	Стена-1МН 120	410	Стена-1МТ 120	390	60	Россия
Дюбель TERMOCLIP	140	Стена-1МН 140	330	Стена-1МТ 140	310	60	Россия
Дюбель TERMOCLIP	160	Стена-1МН 160	320	Стена-1МТ 160	300	60	Россия
Дюбель TERMOCLIP	180	Стена-1МН 180	280	Стена-1МТ 180	260	60	Россия
Дюбель TERMOCLIP	200	Стена-1МН 200	270	Стена-1МТ 200	250	60	Россия
Дюбель TERMOCLIP	220	Стена-1МН 220	240	Стена-1МТ 220	220	60	Россия
Дюбель TERMOCLIP	240	Стена-1МН 240	220	Стена-1МТ 240	220	60	Россия
Дюбель TERMOCLIP	260	Стена-1МН 260	200	Стена-1МТ 260	180	60	Россия
Дюбель TERMOCLIP	300	Стена-1МН 300	160	-	-	60	Россия

Дюбель - высокомолекулярный полиэтилен

Распорный элемент - сталь углеродистая с антикоррозионным покрытием

Термозаглушка - ударопрочный полиамид


Дюбель применяется для механического крепления плит утеплителя к стене.



Ронгль Термоclip - Стена 3

Наименование	Страна производитель	Кол-во в упаковке (шт.)	Диаметр шляпки (мм)	Материал
Ронгль TERMOCLIP-стена 3	Россия	100	60	Дюбель - высокомолекулярный полиэтилен
Ронгль TERMOCLIP-стена 3	Россия	400	60	




Применяется для механического крепления плит утеплителя к стене.



7



8



Цокольный профиль

Наименование	Страна производитель	Ширина профиля (мм)	Длина профиля (м)	Кол-во в упаковке (шт.)	Материал
Цокольный профиль шириной 20 мм	Чехия	20	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 30 мм	Чехия	30	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 40 мм	Чехия	40	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 50 мм	Чехия	50	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 60 мм	Чехия	60	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 70 мм	Чехия	70	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 80 мм	Чехия	80	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 90 мм	Чехия	90	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 100 мм	Чехия	100	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 110 мм	Чехия	110	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 120 мм	Чехия	120	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 130 мм	Чехия	130	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 140 мм	Чехия	140	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 150 мм	Чехия	150	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 160 мм	Чехия	160	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 170 мм	Чехия	170	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 180 мм	Чехия	180	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 190 мм	Чехия	190	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 200 мм	Чехия	200	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 210 мм	Чехия	210	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 220 мм	Чехия	220	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 230 мм	Чехия	230	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 240 мм	Чехия	240	2,5	10	Алюминий
Цокольный профиль шириной 250 мм	Чехия	250	2,5	10	Алюминий

Применяется для опирания нижнего ряда плит утеплителя и организации защиты системы теплоизоляции от затекания влаги под утеплитель.

ПВХ - накладка с сеткой на цокольный профиль

Наименование	Страна производитель	Длина профиля (м)	Кол-во в упаковке (шт.)	Ширина стеклосетки (мм)	Материал
ПВХ - накладка с сеткой на цокольный профиль	Чехия	2,5	30	100	ПВХ пластик, стеклосетка Vertex

ПВХ - накладка с сеткой и защелкой на цокольный профиль.

Компенсатор для цокольных профилей

Наименование	Страна производитель	Толщина компенсатора (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Материал
Компенсатор для цокольных профилей 3 мм	Чехия	3	100	ПВХ пластик
Компенсатор для цокольных профилей 5 мм	Чехия	5	100	ПВХ пластик
Компенсатор для цокольных профилей 8 мм	Чехия	8	100	ПВХ пластик
Компенсатор для цокольных профилей 10 мм	Чехия	10	100	ПВХ пластик

Применяется для выравнивания неплоскостности основания при монтаже цокольного профиля.

Соединитель для цокольных профилей

Наименование	Страна производитель	Длина соединителя (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Материал
Соединитель для цокольных профилей 1 м	Чехия	1000	10	ПВХ пластик
Соединитель для цокольных профилей 30 мм	Чехия	30	100	

Применяется для соединения цокольных профилей между собой.



140160, Московская Область, Пюберецкий район,
пос. Октябрьский, ул. Фабричная, «ГАС»
тел./факс (495) 995-90-35/36
e-mail: info@lakra.ru
URL: www.lakra.ru
e-mail: world@reinmann.ru
URL: www.reinmann.ru